

SOMMAIRE : ÉVÉNEMENTS (tous les éléments évalués ≥ 3,0)


Influenza aviaire hautement pathogène

- ◆ **L'Australie** a confirmé la présence d'IAHP H5 chez un premier mammifère terrestre, un renard roux découvert à **Osborne**, dans l'agglomération d'**Adélaïde**
- ◆ **L'Australie** a également signalé un résultat positif au virus de l'IAHP H5 chez un dauphin mort retrouvé à **Goolwa**, sur la péninsule de **Fleurieu (Australie-Méridionale)**
- ◆ **La Norvège** a signalé la présence d'IAHP H5N5 chez un jeune ours polaire retrouvé mort à la pointe nord du **Spitzberg (Svalbard)** ; il s'agit de la deuxième fois que ce virus est détecté chez des ours polaires en Norvège et en Europe

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus




Virus apparenté au virus Shamonda


- ◆ **La Suisse** a signalé la première détection d'un virus apparenté au virus Shamonda chez des chevaux ; des génomes viraux ont été identifiés dans le cerveau de deux chevaux atteints d'une affection neurologique, et des anticorps ont été détectés par la suite chez plusieurs autres chevaux ainsi que chez deux alpagas, bien qu'aucun lien de causalité direct n'ait encore été confirmé
- ◆ **L'Allemagne** a également confirmé récemment une infection par un virus apparenté au virus Shamonda chez un cheval de **Rhénanie-Palatinat** et un alpaga de **Hesse**. Le cheval présentait des troubles du système nerveux central avant sa mort. Une forte charge virale a été détectée dans l'échantillon cérébral de l'animal, ce qui rend probable un lien avec le tableau clinique. Ces incidents apportent ainsi une preuve supplémentaire de la propagation du virus à plusieurs espèces.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus



NOUVEAUX ÉVÉNEMENTS : (événements évalués > 2)



■ Virus apparenté au virus Shamonda en Autriche

Agent pathogène : virus ; **Transmission** : vecteur ; **Espèces concernées** : bétail

① À la mi-août, l'Autriche a signalé les premières détections d'un virus apparenté au virus Shamonda. Ces premières détections ont eu lieu simultanément dans deux élevages bovins autrichiens, situés dans les Länder du Vorarlberg et de la Haute-Autriche. Depuis, l'infection a également été détectée au Tyrol, à Salzbourg et en Styrie. La maladie se propage actuellement rapidement à travers le pays. Jusqu'à présent, les cas recensés en Autriche ont touché exclusivement des bovins. La maladie ne fait pas l'objet d'une déclaration obligatoire en Autriche, aucun dépistage officiel systématique n'est effectué et les diagnostics positifs n'entraînent aucune mesure de contrôle réglementaire.

Pour en savoir plus

Évaluation moyenne	2,7 - 2,8
Nombre de signaux	2
Nombre de notations	3 - 4

ÉVÉNEMENTS CONTINUS : (événements évalués ≥ 2,4)

<u>Influenza aviaire hautement pathogène en Europe</u>	<u>Nombre de signaux : 01</u>	<u>Nombre de semaines dans le rapport : 282</u>	<u>Évaluation moyenne : 3,0</u>
La Norvège a signalé la présence du virus HPAI H5N5 chez un jeune ours polaire retrouvé mort à la pointe nord du Spitzberg, au Svalbard. Il s'agit de la deuxième fois que ce virus est détecté chez des ours polaires en Norvège et en Europe			
<u>Influenza aviaire hautement pathogène en Océanie</u>	<u>Nombre de signaux : 06</u>	<u>Nombre de semaines dans le rapport : 11</u>	<u>Évaluation moyenne : 2,0 - 3,0</u>
- En date du 31 août 2026, l'Australie a confirmé 446 cas d'IAHP H5 chez la faune sauvage : 10 en Australie-Occidentale, 260 en Australie-Méridionale, 16 en Nouvelle-Galles du Sud, 2 dans le Queensland, 138 dans le Victoria et 20 en Tasmanie L'Australie a confirmé la présence d'IAHP H5 chez un premier mammifère terrestre : un renard roux découvert à Osborne, dans l'agglomération d'Adélaïde L'Australie a également signalé un résultat positif à l'IAHP H5 chez un dauphin mort retrouvé à Goolwa, sur la péninsule de Fleurieu (Australie-Méridionale) L'Australie prévoit de retirer temporairement son personnel de l'île Macquarie, actuellement indemne d'IAHP, en raison des risques psychologiques associés à une éventuelle mortalité massive de la faune attribuable à l'IAHP - La Nouvelle-Zélande n'a signalé aucune nouvelle détection d'IAHP au cours de la semaine écoulée			
<u>Orthobunyavirus apparenté au virus Shamonda en Europe</u>	<u>Nombre de signaux : 07</u>	<u>Nombre de semaines dans le rapport : 05</u>	<u>Évaluation moyenne : 2,0 - 3,0</u>
- La Suisse a signalé la première détection d'un virus apparenté au virus Shamonda chez des chevaux ; des génomes viraux ont été identifiés dans le cerveau de deux chevaux atteints d'une affection neurologique, et des anticorps ont été détectés par la suite chez plusieurs autres chevaux ainsi que chez deux alpagas, bien qu'aucun lien de causalité direct n'ait encore été confirmé L'Allemagne a également confirmé récemment une infection par un virus apparenté au virus Shamonda chez un cheval de Rhénanie-Palatinat et un alpage de Hesse. Le cheval présentait des troubles du système nerveux central avant sa mort. Une forte charge virale a été détectée dans l'échantillon cérébral de l'animal, ce qui rend probable un lien avec le tableau clinique. Ces incidents apportent ainsi une preuve supplémentaire de la propagation du virus à plusieurs espèces - L'Allemagne a signalé des cas de virus apparenté au virus Shamonda dans la plupart des régions du pays, notamment en Bavière, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, dans le Bade-Wurtemberg, en Rhénanie-Palatinat, en Basse-Saxe et en Hesse - La France a signalé son premier foyer de virus apparenté au virus Shamonda dans un élevage bovin de l'Aveyron, portant à 22 le nombre de départements français touchés - La Belgique a signalé deux cas supplémentaires de virus apparenté au virus Shamonda dans des élevages laitiers flamands			
<u>Maladie de Lyme et anaplasmose au Canada</u>	<u>Nombre de signaux : 01</u>	<u>Nombre de semaines dans le rapport : 09</u>	<u>Évaluation moyenne : 2,6</u>
Le Québec connaît une tendance à la hausse des maladies transmises par les tiques, avec 50 cas d'anaplasmose déjà signalés en 2026 (contre 71 pour l'ensemble de l'année 2025 et 37 en 2024), tandis que le nombre de cas de maladie de Lyme est passé de 728 en 2024 à 869 en 2025			
<u>Fièvre Aphteuse en Asie</u>	<u>Nombre de signaux : 01</u>	<u>Nombre de semaines dans le rapport : 29</u>	<u>Évaluation moyenne : 2,5</u>
La Mongolie a signalé son troisième foyer de fièvre aphteuse de sérotype SAT-1, cette fois à Dashbalbar, dans l'est du pays, près de la frontière avec la Russie			
<u>Myiase à Cochliomyia hominivorax au Mexique</u>	<u>Nombre de signaux : 05</u>	<u>Nombre de semaines dans le rapport : 74</u>	<u>Évaluation moyenne : 2,0 - 2,5</u>
- En date du 31 août 2026, le Mexique a signalé un total cumulé de 40 594 cas d'infestation par la MCH chez les animaux, répartis sur 30 États ou régions ; l'État de Sonora signale actuellement 15 cas actifs - L'État de Sonora prévoit de lâcher 11 millions de mouches stériles supplémentaires — portant le total à 22 millions — afin de lutter contre la MCH - Le Mexique a recensé 516 cas d'infestation par la MCH chez l'humain depuis le début de l'année 2026			
<u>Virus Ebola Bundibugyo en Afrique de l'Est (RDC)</u>	<u>Nombre de signaux : 04</u>	<u>Nombre de semaines dans le rapport : 12</u>	<u>Évaluation moyenne : 2,0 - 2,4</u>
- En date du 31 août 2026, la RDC a confirmé 6 100 cas d'Ebola, dont 2 950 décès ; cela représente une augmentation de 59 nouveaux cas confirmés et de 39 décès depuis le rapport précédent du 30 août L'Ouganda a atteint 42 jours consécutifs sans nouveau cas confirmé d'Ebola, marquant ainsi la fin de l'épidémie dans le pays			
<u>Myiase à Cochliomyia hominivorax aux États-Unis</u>	<u>Nombre de signaux : 13</u>	<u>Nombre de semaines dans le rapport : 12</u>	<u>Évaluation moyenne : 1,5 - 2,4</u>
- En date du 31 août 2026, l'USDA a confirmé un total de 47 cas de MCH dans deux États : le Texas (46) et le Nouveau-Mexique (1) ; au cours de la semaine écoulée, le Texas a signalé un nouveau cas chez une chèvre dans le comté de Val Verde - L'USDA a approuvé la levée des restrictions pour une zone infestée par la MCH au Nouveau-Mexique et deux au Texas - Les États-Unis ont rouvert le point d'entrée de Douglas (Arizona) aux importations de bovins mexicains ; sur les 716 bovins d'engraissement en provenance de Sonora, 692 ont été admis le premier jour — 24 ayant été refusés en raison de plaies ou de lésions — mettant ainsi fin à une fermeture de la frontière en vigueur depuis novembre 2024 en raison de craintes concernant la propagation de la MCH au Mexique. - La FDA a délivré une autorisation d'urgence pour l'injection de Bimectin (ivermectine) destinée à prévenir les infestations par la MCH chez les bovins, lorsqu'elle est administrée dans les 24 heures suivant la naissance, au moment de la castration ou lors de l'apparition d'une plaie			
<u>Influenza aviaire hautement pathogène en Asie</u>	<u>Nombre de signaux : 01</u>	<u>Nombre de semaines dans le rapport : 247</u>	<u>Évaluation moyenne : 2,0</u>
Taïwan a signalé un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) H5N1 chez des poulets de race indigène dans un abattoir du district de Wanhua			
<u>Influenza aviaire hautement pathogène en Amérique du Nord</u>	<u>Nombre de signaux : 01</u>	<u>Nombre de semaines dans le rapport : 232</u>	<u>Évaluation moyenne : 2,0</u>
- Le Canada n'a signalé aucun foyer d'IAHP chez les volailles domestiques au cours de la dernière semaine - Au cours de la semaine écoulée, l'USDA a signalé des cas d'IAHP chez des volailles commerciales dans le Dakota du Sud (2) et un troupeau avicole dans l'Idaho (1) - En date du 31 août 2026, l'USDA avait signalé l'influenza A (H5N1) dans 1173 troupeaux laitiers répartis dans 19 États : Wisconsin (1), Nebraska (1), Wyoming (1), Caroline du Nord (1), Ohio (1), Oklahoma (2), Kansas (4), Arizona (5), Dakota du Sud (7), Minnesota (9), Nouveau-Mexique (9), Nevada (11), Iowa (13), Utah (29), Michigan (31), Texas (36), Colorado (64), Idaho (175) et Californie (773); aucune nouvelle flambée n'a été signalée au cours de la semaine écoulée - Des tableaux de bord de surveillance des eaux usées pour l'influenza sont disponibles sur le site WastewaterSCAN du CDC et de l'Université de Stanford			
<u>Influenza de type A(H9N2) en Chine</u>	<u>Nombre de signaux : 01</u>	<u>Nombre de semaines dans le rapport : 88</u>	<u>Évaluation moyenne : 2,0</u>
La Chine a signalé un cas supplémentaire d'infection humaine par le virus de la grippe aviaire A(H9N2) chez un garçon de 5 ans originaire de la province de l'Anhui ; l'apparition des symptômes remonte au 3 août et une exposition à un marché de volailles vivantes a été signalée			

CONCLUSIONS SCIENTIFIQUES ET RAPPORTS :

Influenza

- ◆ OPS – Point épidémiologique : Grippe aviaire A(H5) dans la Région des Amériques – 26 août 2026 [Pour en savoir plus](#)
- ◆ “A Multi-Reassortant H3N8 Avian Influenza Virus Derived from Migratory Birds in Eastern China Exhibits Cross-Species Transmission Potential” [Pour en savoir plus](#)
- ◆ “Pre-existing systemic and nasal antibodies against avian H5 influenza A viruses vary according to childhood imprinting” [Pour en savoir plus](#)

Vecteurs et maladies à transmission vectorielle

- ◆ Pré-impression: “Shamonda-like Virus in Europe: An Overlooked Nematode–Culicoides Transmission Pathway?” [Pour en savoir plus](#)
- ◆ “Detection of Novel Orthobunyavirus Reassortants in Fatal Neurologic Case in Horse and Culicoides Biting Midges, South Africa” [Pour en savoir plus](#)
- ◆ “Distribution and Abundance of the Tick-Borne Piroplasm Theileria cervi Parasitizing White-Tailed Deer (Odocoileus virginianus) in Massachusetts” [Pour en savoir plus](#)
- ◆ “Epidemiologic Study of Transfusion-Related Alpha-Gal Syndrome” [Pour en savoir plus](#)
- ◆ “Cluster of imported cutaneous leishmaniasis due to Leishmania major among travellers returning from central Tunisia, France, October 2025 to May 2026” [Pour en savoir plus](#)

Autres

- ◆ Rapport de mise à jour sur la santé mondiale à New York – 08/27/2026 [Pour en savoir plus](#)
- ◆ France - Bulletin hebdomadaire de surveillance zoonitaire internationale 01/09/2026 [Pour en savoir plus](#)
- ◆ ECDC - Rapport sur les menaces de maladies transmissibles, 22 -28 aout 2026, semaine 35 [Pour en savoir plus](#)
- ◆ Système d'information sur les maladies animales de la Commission européenne – Résumé hebdomadaire des foyers [Pour en savoir plus](#)

Mise en garde

Le présent rapport de renseignement vise à fournir de l'information aux gestionnaires de risque au sujet des maladies émergentes et zoonotiques susceptibles de représenter une menace pour le Canada. Le rapport est fondé sur les signaux d'information acquis et sélectionnés à partir de 21 sources de surveillance des maladies par l'intermédiaire de KIWI, le Knowledge Integration using Web Based Intelligence (intégration des connaissances à l'aide de l'information Web) hébergé sur la plateforme informatique du Réseau canadien de renseignements sur la santé publique (RCRSP). Le rapport est fondé sur les activités de la communauté de pratique de la CMEZ et est susceptible de changer en fonction de l'évolution des besoins des utilisateurs.